WIKIPEDIA

Archaeornithes

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Archaeornithes — вимерлий підклас примітивних птахів. Ці птахи жили у кінці юрського та на початку крейдяного періодів. Вони володіли примітивними рептилійними ознаками, зокрема наявність текодонтних зубів на щелепах, кігтів на крилах, невеликий кіль та довгий рептилійний хвіст. На початку 20 ст у підклас включали усіх ранніх птахів, включаючи енанціорнісових та гесперорнісових.[1]. Поступово таксон вийшов із ужитку і лише у 2007 році термін був відновленний для позначення групи у яку входять ряди Archaeopterygiformes та Confuciusornithiformes.[2]

Archaeornithes ?
Відбиток археоптерикса
Біологічна класифікація
Домен: Ядерні (Eukaryota)
Царство: Тварини (Metazoa)
Тип: Хордові (Chordata)
Підтип: Черепні (Craniata)
Надклас: Щелепні (Gnathostomata)
— Зауропсиди (Sauropsida)
Клас: Птахи (Aves)
Підклас: †**Archaeornithes** Gadow, 1893
Ряди
Archaeopterygiformes Confuciusornithiformes

Примітки

1. Romer, A.S. (1933). *Vertebrate Paleontology*. University of Chicago Press., 3rd ed., 1966.
2. Livezey, B.C. & Zusi, R.L. (2007): Higher-order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion. *Zoological Journal of the Linnean Society* no 149(1), pp 1-95

Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Archaeornithes&oldid=16028496

Цю сторінку востаннє відредаговано о 15:50, 14 квітня 2015.

Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike; також можуть діяти додаткові умови. Детальніше див. Умови використання.